



सानीभेरी गाउँपालिका, सिम्ली, रुकुम(पश्चिम भाग), कर्णाली प्रदेश, नेपाल

सानीभेरी राजपत्र

खण्ड: ९

संख्या : ०२

मिति: २०८२/०२/२०

भाग-१

सानीभेरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन कार्यविधि, नियमावली, मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको।

सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०८१

प्रस्तावना: सानीभेरी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सडक र नयाँ बन्ने सडकलाई सहज आवागमन योग्य बनाउने सडक एवम् जलाधार क्षेत्र वरिपरि हुने निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित एवम् स्थापित नगर मापदण्ड अनुरूप बनाउने, सडकको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को पालना गराउनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार सडकहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने विधि बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ४५ र दफा १०२ तथा अनुसूची ८ समेतलाई ध्यानमा राखी यो ऐन बनेको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक:

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०८१ रहेको छ।

(२) यो ऐन सानीभेरी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि प्रारम्भ हुने छ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा:-

- (क) "कार्यपालिका" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका लाई सम्झनु पर्छ।
- (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ।
- (ग) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनु पर्छ।
- (घ) "प्राकृतिक स्रोत" भन्नाले पानी ढुङ्गा, बालुवा जस्ता प्रकृतिले दिएको स्रोतलाई सम्झनु पर्छ।
- (ङ) "खोला तथा खोल्सी" भन्नाले सार्वजनिक रूपमा नियमित तथा वर्षायाममा पानी बग्ने स्थानलाई सम्झनु पर्छ।
- (च) "राष्ट्रिय राजमार्ग" भन्नाले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जोडिएका नेपाल सरकारले निर्माण गरेका सडक बोर्ड निर्देशिका, २०६१ बमोजिम परिभाषित गरेका राष्ट्रिय सडकलाई सम्झनु पर्छ।
- (छ) "प्रादेशिक सडक" वा सहायक मार्ग: भन्नाले गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण भएको प्रदेश मातहतको सडक एवम् राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम वा प्रमुख व्यापारिक, पर्यटकीय, औद्योगिक, कुनै ठूलो विद्युत परियोजना रहेको ठाउँलाई जोड्ने सडक, राजमार्गसँग जोडिएको कुनै प्रतिदिन कम्तिमा १०० वटा सवारी गुड्ने सडक, कुनै सहायक मार्ग र प्रमुख व्यापारिक, पर्यटकीय, औद्योगिक वा कुनै ठूलो विद्युत परियोजना रहेको ठाउँलाई जोड्ने सडक वा कुनै शहरी मार्ग र कुनै प्रमुख व्यापारिक, पर्यटकीय, औद्योगिक वा कुनै विद्युत परियोजना रहेको ठाउँलाई जोड्ने सडक सम्झनु पर्छ।
- (ज) "सहरी सडक" भन्नाले बजार क्षेत्र भित्रका सडक भन्ने बुझिन्छ र यो शब्दले गाउँपालिका द्वारा चार किल्ला तोकिएको सहरी सडक नामकरण गरी निर्णय गरेका सडक समेतलाई सम्झनु पर्छ।
- (झ) "पालिका स्तरीय सडक" भन्नाले गाउँपालिका लाई जोड्ने एक पालिका देखि अर्को पालिका र पालिका मुकाम देखि वडा मुकाम सम्म जोड्ने सडकलाई सम्झनु पर्छ।
- (ञ) "वडास्तरीय सडक" भन्नाले वडा क्षेत्र भित्र रहेका १ किलोमिटर देखि ७ किलोमिटर लम्बाई सम्मको सडकलाई सम्झनु पर्छ।
- (ट) "टोलस्तरीय सडक" भन्नाले १ किलोमिटर सम्म लम्बाई भएको सडकलाई सम्झनु पर्छ।
- (ठ) "सहायक सडक" भन्नाले मुख्य सडकबाट बस्ती सम्म जाने ३ किलो मिटर सम्मको सडकलाई सम्झनु पर्छ।
- (ड) "धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सडक" भन्नाले मूल सडकदेखि धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रसम्मको पहुँच मार्गलाई सम्झनु पर्छ।

(ढ) "गोरेटो घोरेटो बाटो" भन्नाले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने नक्सामा भएको बाटो र परम्परागत रूपमा हिड्ने गरिएको तर नक्सामा नभएका पैदल यात्री तथा दुई पाङ्ग्रे साधन, मानिस तथा एक चोटी एक मात्र चौपाया पशुलाई आवत जावत गर्न मिल्ने बाटो समेतलाई सम्झनु पर्छ।

(ण)सेट ब्याक "फासला" भन्नाले सडकको क्षेत्राधिकार पछि छोडिने जग्गा भन्ने सम्झनु पर्छ।

(त)"राजकुलो तथा कुलो" भन्नाले नक्सामा भएको र परम्परागत रूपमा चलिरहेको पानी बग्ने कुलो सम्झनु पर्छ।

(थ) "सडक किनारा" भन्नाले नक्सामा रहेको अर्थात गाउँपालिकाले फिल्डमा गाउँपालिकाको कुनै मापदण्ड कार्यविधि कुनै निर्णय तथा गाउँकार्यपालिका, गाउँ सभाले कुन सडक कति चौडा हुने भनि निर्णय गरी फिल्डमा बिस्तार गरेको सडकको चौडाई अनुसुचि- १ लाई सम्झनु पर्छ।

(द) "सडकको क्षेत्राधिकार" भन्नाले सडकको स्वामित्व भएको भू-भागलाई सम्झनु पर्छ।

(ध) "समिति" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिका सडक मापदण्ड निर्धारण समितिलाई सम्झनु पर्छ।

(न) "नाप जाँच तथा सिमाङ्कन" भन्नाले गाउँपालिका भित्र पर्ने जुनसुकै भुगोल तथा क्षेत्रमा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले बातावरण तथा भौतिक पुर्वाधार शाखाद्वारा नापजाँच गराईने जग्गा, घरवास, सरकारी, सार्वजनिक लगायत सम्पूर्ण जग्गाको सिमाङ्कन गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ।

(प) "साँध" भन्नाले दुई भिन्न भिन्न टुक्रा जग्गाको बिचको भाग वा छेउ वा सन्धिरेखा वा सिमा वा सिमाना तथा व्यक्तिगत कित्ता र सडकहरुको सार्वजनिक कित्ता बिचको भागलाई समेत सम्झनु पर्छ।

(फ) "कित्ता" भन्नाले चारैतिर साँधले घेरिएको र प्रत्येक स्थानमा हक भोग र किसिममा समानता भएको जमिनको टुक्रालाई सम्झनु पर्छ।

(ब) "जग्गा वाला" भन्नाले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ ले तोकेको सम्पूर्ण जग्गाको जग्गाधनि लाई सम्झनु पर्छ।

(भ)"सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ , मालपोत ऐन, २०३४ र सानीभेरी गाउँपालिका भू-उपयोग कार्यविधि, २०७९ बमोजिम तोकिएको सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई सम्झनु पर्छ।

(म) "सडक रेखा" भन्नाले सडकको तोकिएको वा नक्सामा कायम गराएको चौडाईको विच रेखालाई सम्झनु पर्छ।

(य)"बाटोको रेखा" भन्नाले पैदल बाटोको दुवै साईडको सिमा रेखालाई सम्झनु पर्छ।

(र)"बाटोको गहिराई" भन्नाले खेती गर्ने जग्गाको जमिनको सतह देखि मुनि कज वैई, टनेल ह्युम्पाईप, कल्भर्ट पुल निर्माण गर्दा यस कार्यविधिले तोकेका सम्पूर्ण सडकहरुको गहिराईलाई सम्झनु पर्छ।

(ल) causeway "कज बैई" भन्नाले खोला नाला, तथा साना ठुला नदिहरुको पानी बग्ने सतह माथी सवारी साधन आवतजावत गर्न निर्माण गरेको आर.सि.सि. स्ल्याप, पक्की संरचनाको माथिबाट पानी बग्ने र पानिमै हिडडुल तथा सवारी साधन चलाउन मिल्ने गरी दुवै तर्फबाट स्लोप गरी बनाईएको संरचनालाई सम्झनु पर्छ।

(व) "सम्पूर्ण सडकहरु" भन्नाले नक्सामा कायम रहेका तथा नक्सामा नभई फिल्डमा निर्माण भएका, यस गाउँपालिका भित्र पर्ने गाउँपालिकाका योजनाहरुबाट ग्राभेल हालेका रोलर लगाएका गाउँपालिकाले सिमाङ्कन गरेका सडकहरु ऐलानी जग्गामा खोलेका सडकहरु नहरका किनारहरु, नर्सरी कुलोहरुका किनारमा निर्माण गरेका सडक सामुदायिक वनको वरीपरी खोलेका सडकहरु तथा आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा गाउँपालिकाको मापदण्ड पुगाई व्यक्तिगत तथा गाउँपालिकाको लगानीमा ग्राभेल, कालोपत्रे गरेका सम्पूर्ण सडकलाई सम्झनु पर्छ।

(श) "सडक मापदण्ड" भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले गरेका निर्णयहरुको आधारमा गाउँपालिकाको सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र निर्धारण समितिले तोकेका सम्पूर्ण सडकहरुको मापदण्ड सम्झनु पर्छ।

(ष) "आवासीय क्षेत्र" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिका भू-उपयोग कार्यविधी, २०७९ बमोजिम मानवीय वासस्थानका लागि कानून बमोजिम प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, ग्यारेज, तवेला, फलफुल बगैचा, करेसावारी, आंगन वा त्यस्तै अरु कुनै काममा प्रयोग गरिएको जग्गा सम्झनु पर्छ सो शब्दले बसोवासको लागि प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको कुनै क्षेत्रलाई समेत जनाउने छ।

(स) "औद्योगिक क्षेत्र" भन्नाले सानीभेरी गाउँपालिका भू-उपयोग कार्यविधी, २०७९ बमोजिम कुनै पनि कार्यस्थल वा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा सो संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएका भवन, घर वा टहराले चर्चेको जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लागि छुट्टयाइएको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत जनाउँदछ।

परिच्छेद २

सडक क्षेत्रको वर्गीकरण तथा मापदण्ड क्षेत्राधिकार र सेटब्याक

३. गाउँपालिका भित्र हुने सडकहरुको मापदण्ड तथा वर्गीकरण:

(१) यस सानीभेरी गाउँपालिका भित्र रहेका सडकहरुको मापदण्ड तथा वर्गीकरण देहाय बमोजिम रहेको छ।

(क) राष्ट्रिय सडकहरु: राष्ट्रिय सडक भन्नाले नेपाल सरकार मातहतका राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) लाई सम्झनु पर्छ।

(१)राष्ट्रीय राजमार्गहरू सानीभेरी गाउँपालिका भित्र पर्ने (पश्चिम) मा चौरजाहारी नगरपालिका र पूर्वमा मुसिकोट नगरपालिका सम्मको मध्यपहाडी राजमार्गको चौडाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने छ। उक्त राजमार्गमा जोडिएका कित्ताहरूमा घर भवन निर्माण गर्दा उक्त चौडाई अर्थात सडकको बाहिरी रेखा पश्चात आफ्नो जग्गामा तोकिए बमोजिम अनिवार्य छोडनु पर्नेछ।

(२)"प्रादेशिक सडक" वा सहायक मार्ग: सानीभेरी गाउँपालिका भित्र पर्ने पश्चिममा भेरी नगरपालिका रिम्ना-गाराघाट, अर्मा-सिम्ली-पेदी-देउताखोला-घापागार-आठबिसकोट र सिम्ली-काफलबोट-बागखोर - नुवाकोट सडकको चौडाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम हुने छ। उक्त राजमार्गमा जोडिएका कित्ताहरूमा घर भवन निर्माण गर्दा उक्त चौडाई अर्थात सडकको बाहिरी रेखा पश्चात आफ्नो जग्गामा तोकिए बमोजिम अनिवार्य छोडनु पर्नेछ।

(ख) गाउँपालिका अन्तर्गतका सडकहरू: गाउँपालिका सडक भन्नाले गाउँपालिकाको आफ्नो सिमाना भित्र पर्ने र संरक्षण निर्माण तथा विस्तारको जिम्मा पाएका गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सडकहरूलाई सम्झनु पर्छ। सडकको चौडाई तोकिए बमोजिम हुने छ।

(३) भवन नियमन गर्दा उक्त कार्यविधिले तोकेका सडकहरूको चौडाईलाई आधार मानि काम गर्न स्वीकृति दिइनेछ।

(४)नेपाल सरकारले तयार गरेको कित्ता नापीको नक्सामा छुटेका तर परापूर्व कालदेखि नै चलनचल्तीमा आएका सडक, गोरेटो बाटो घोरेटो बाटोलाई ऐलानी जग्गामा हाल प्रचलनमा ल्याई प्रयोग भएका सडकहरूलाई तथा व्यक्तिगत जमिनमा रहेका सडकलाई समेत मापदण्ड अनुसार चौडा बनाई गाउँपालिकाबाट योजना हाल्न स्वीकृती प्रदान गरिने तथा गाउँपालिका सडक सञ्जाल भित्र उक्त सडक र गोरेटो घोरेटोहरूलाई समेत समेटिनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गाउँपालिका भित्रको खेती योग्य जमिन मास्ने अथवा भु-उपयोग कार्यविधी, २०७९ले"कृषि क्षेत्र"(भन्नाले कृषि वाली उत्पादन, पशुपंक्षी पालन, फार्म हाउस, मत्स्यपालन, माहुरीपालन लगायत कृषिजन्य उत्पादन, वागवानी, जडीबुटी र कृषि वनको लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा सम्झनु पर्नेछ)मास्ने मानसिकताले खोलिएका सडकहरूलाई बन्द गरी निरुत्साहित गरिने छ।

(६)यस गाउँपालिका भित्र गाउँपालिकाले तोकेको स्थान तथा भु-उपयोग कार्यविधी, २०७९ले तोकेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरि अव्यवस्थीत बसोबास तथा जग्गा विक्रि गर्ने प्रयोजनले जथाभावी सडक निर्माण गरेमा त्यस्तो कार्यलाई गाउँपालिकाले निरुत्साहित गर्ने र त्यस्ता कार्य रोक्न कडाईका साथ अगाडी बढाईनेछ।

भू-उपयोगनियमावली, २०७९ बमोजिम सडकको चौडाई तथा पहुँच मार्ग बर्गीकरण:

(१) सडक बाटोको पहुँच नापी नक्सामा गोरेटो बाटो, पर्ति, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्रले नछोएका जग्गाहरू कृषि क्षेत्र तोकिएको छ । नापी नक्सा बाटो नभएको कारणले कृषि क्षेत्र कायम भएका कित्ता जग्गाहरूको हकमा प्रचलित कानून बमोजिमको आधार सहित सम्बन्धीत जग्गा धनीले भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्थानीय भू-उपयोग परिषदमा निवेदन दिएमा वा स्थानीय भू-उपयोग परिषदको निर्णयले आवधिक रूपमा आवश्यकतानुसार कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा भू-उपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश भूउपयोग परिषदमा सिफारिस गर्ने छ ।

ख. आवासीय क्षेत्र :

(१) सडक/बाटो पहुँच:- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पलटिङको हकमा ६ मिटर, अन्यको हकमा सडक बाटो भएका वारी न्यूनतम ४ मिटर चौडाईको बाटोले जोडिएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू र यो कार्यविधि लागु हुनु भन्दा अगाडि साविक बमोजिमका नापी नक्सा अनुसार गोरेटो बाटोले छोएका कित्ताहरू आवासीय क्षेत्र हुनेछ । सार्वजनिक, पर्ति, वन क्षेत्र, खोला र खोल्सीसँग जोडिएको जग्गाहरू तोकिएको मापदण्ड छोडि बाँकी जग्गा आवासीय क्षेत्र हुनेछ । बाटोसँग जोडिएका एकै व्यक्ति वा एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा सेस्ता पुर्जा कायम रहेको जग्गासँग जोडिएका सबै कित्ताहरू आवासीय हुनेछ ।

(२) सडकको मापदण्ड अनुसार आवासीय क्षेत्रको वर्गीकरण:-

क. मध्यपहाडी लोक मार्ग सडक बाटोको क्षेत्राधिकार बाहेक दायाँ बायाँ क्षेत्र १५० मिटर सम्म

ख. १० मिटर चौडाई सडक बाटोको क्षेत्राधिकार बाहेक दायाँ बायाँ क्षेत्र ८० मिटर सम्म

ग. ६ मिटर चौडाई सडक बाटोको क्षेत्राधिकार बाहेक दायाँ बायाँ क्षेत्र ५० मिटर सम्म

ग. व्यवसायिक क्षेत्र :

(१) सडक/बाटो पहुँच गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ६ मिटर र सो भन्दा बढी चौडा भएका बाटोको पहुँच पुगेको जग्गा वा क्षेत्रलाई व्यवसायिक क्षेत्र तोकिएको छ ।

(घ) औद्योगिक क्षेत्र

(१) सडक/बाटो पहुँच गाउँपालिका भित्र ८ मिटर र सो भन्दा बढी चौडा भएका बाटोको पहुँच पुगेको जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र तोकिएको छ ।

५. सडकको क्षेत्राधिकार: (१) सडकको क्षेत्राधिकार देहाए बमोजिम हुनेछ।

(क) पालिका स्तरीय सडकको क्षेत्राधिकार "सडक रेखा" वाट ६/६ मिटर चौडा हुनेछ।

(ख) बडास्तरीय सडकको क्षेत्राधिकार "सडक रेखा" ४/४ मिटर चौडा हुनेछ।

(ग) टोलस्तरीय सडकको क्षेत्राधिकार "सडक रेखा" ३/३ मिटर चौडा हुनेछ।

(घ) ग्रामीण सहरी सडकको क्षेत्राधिकार "सडक रेखा" ४/४ मिटर चौडा हुनेछ।

ड) गोरेटो बाटो हाटो हालको चौडाई जतिसुकै भएपनि बाटोको चौडाई २ मिटर कायम गरीने छ भने सडक क्षेत्राधिकार सडक रेखा बाट २/२ मिटर चौडा हुने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सडकको कुनै खण्डमा चक्रपथ परेमा चक्रपथ भएको सडक खण्डको क्षेत्राधिकार स्वतः १० मिटर चौडा हुनेछ।

(३) यो ऐन बमोजिम जुनसुकै वर्गिकरणमा परेको सडकको घुम्तीमा थप विस प्रतिशत चौडाई वृद्धि गर्नु पर्दछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सडकको नामकरण र क्षेत्राधिकार अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

६. सडकको सेटब्याक (१) सडकको क्षेत्राधिकार देहाए बमोजिम छोड्नु पर्छ।

(क) चक्रपथको सेटब्याक २ मिटर

(ख) पालिकारस्तरीय सडकको सेटब्याक १.५ मिटर

(ग) ग्रामीण सहरी सडकको सेटब्याक २ मिटर

(घ) वडास्तरीय सडकको सेटब्याक १.५ मिटर

(ङ) टोलस्तरीय सडकको सेटब्याक १.५ मिटर

(च) सहायक सडकको सेटब्याक १.५ मिटर

(छ) गोरेटो बाटोको सेटब्याक १.५ मिटर

सडकको चौडाई	केन्द्र रेखादेखी छोड्नु पर्ने एकातिरको जम्मा दुरी
७ मिटर चौडा सडक	६+१.५=७.५ मिटर
६ मिटर चौडा सडक	४+१.५=५.५ मिटर
४ मिटर चौडा सडक	३+१.५=४.५ मिटर
३ मिटर चौडा सडक	२+१.५=३.५ मिटर

(ज) खोला र खोल्सीको प्राकृतिक बहावबाट १० मिटर र बाह्रमासे नदिको ऐतिहासिक बाढीको सतह देखी ३० मिटर छोडी संरचना निर्माण गर्न पाईने छ ।

(झ) राजकुलो तथा कुलोको सेटब्याक १.५ मिटर।

ञ) यो मापदण्ड लागु हुनु अगावै कायम रहेका र स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरु निर्माण भइसकेका ५० मीटर भन्दा छोटा बाटो (Cul-de-Sac / dead-end) को क्षेत्राधिकार सो बाटोको केन्द्र रेखाबाट न्यूनतम १ मिटर कायम गरिनेछ ।

ट) निर्माण स्वीकृति प्राप्त गरी भवनहरु निर्माण भइसकेका ४ मिटर भन्दा कम चौडा सार्वजनिक सडकहरुको क्षेत्राधिकार सो सडकको केन्द्ररेखाबाट २ मिटर कायम गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सडकहरूको नामाकरण सहित सडकको क्षेत्राधिकार र सेटब्याक अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएपनि नापी नक्सामा उल्लेख भएका /नभएका बाटाहरू, परापूर्व कालदेखी भोगचलनमा रहेका बाटाहरू र भू-उपयोग कार्यविधी २०७९ मा उल्लेख गरिएका बाटाहरूको मापदण्ड समेत यही मापदण्ड बमोजिम रहेको मानिने छ ।

(४) दफा ४ र ५ बमोजिमको मापदण्ड भित्र नपर्ने तर परापूर्वकाल देखी बस्ती बसिरहेको ठाउँमा घर निर्माण गर्नु पर्ने भएमा भविष्यमा सडक विस्तार भई उक्त बनेको संरचना हटाउनु अथवा भत्काउनु पर्ने भएमा पालिका तथा अन्य सरकारी निकायबाट कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने गरी तोकिएको सेटब्याक छोडी पालिकाबाट भुकम्प प्रतिरोधी भवनको नक्सा स्वीकृत गरी भवन बनाउन बाधा पर्ने छैन ।

७. धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सडकको क्षेत्राधिकार तथा फासला सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सडकको क्षेत्राधिकार तथा फासला सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८. व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्दा छोड्नु पर्ने फासला सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यो ऐन बमोजिम जुनसुकै वर्गिकणमा परेको सडक, गल्ली, खोल्सा खोल्सी तथा राजकुलो वा सार्वजनिक कुलोको किनारमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जस्तोसुकै संरचना निर्माण गर्दा १.५ मिटर फासला छोड्नु पर्छ ।

९. बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने छ ।

(२) गाउँ कार्यपालिकाको सहमति बेगर कसैले पनि जग्गा प्लटिङ गर्न पाउने छैन ।

(३) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नक्सापास प्रक्रिया पुरा गरी आवसीय भवन तीन तला र व्यावसायिक भवन पाँच तलासम्म निर्माण गर्न पाईने छ ।

तर कार्यपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति लिएर नक्शापास प्रकृया पुरा गरी पाँच तला भन्दा माथिको भवन निर्माण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) साँस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातत्विक सम्पदालाई छेक्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाईने छैन ।

१०. निर्माणमा निषेध गरिएको: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्तिगत, सामुदायिक वा संस्थागत रुपमा कुनै निर्माण गर्नु पर्दा देहायको कार्यलाई गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको छ ।

(क) नक्सापास नगरी कच्ची वा पक्की तथा अस्थायी वा स्थायी कुनै प्रकारको संरचना बनाउन ।

(ख) कार्यालयबाट स्वीकृत नक्साभन्दा फरक पारी तला, छत भर्थाड बलेनी सटर आदि समेतका संरचना निर्माण गर्न ।

(ग) मूल सडकबाट शाखा सडक खोल्दा पानीको निकास वा नाला अवरोध गर्न ।

(घ) कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई कुनै पनि बाटोको ट्रायाक खोल्न ।

(ङ) कार्यालयको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न ।

(च) कार्यालयको अनुमति नलिई पक्की सडक र ग्राभेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी निर्माण गर्न वा अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि जग्गा खार्न वा सम्प्राप्त, ।

(छ) आफ्नो घर कम्पाउन्ड वा पसल अगाडि सार्वजनिक जग्गा वा बाटोको क्षेत्राधिकार रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको निर्माण सामग्री वा व्यावसायिक वा अन्य जुनसुकै प्रकृतिका सामग्री राख्न ।

(ज) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना निर्माण गरी वा नगरी प्रयोग गर्न ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम कार्यालयको अनुमति लिँदा प्राविधिकको निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम ५०,००० (पचास हजार) रुपैयाँसम्म सम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

११. पानीको मूल तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व निजी नहुने: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र पानीको मूल तथा पानीको जुनसुकै स्रोतमा कसैको निजी स्वामित्व हुने छैन । कसैले पनि यस्ता स्रोतको एकलौटी प्रयोग गर्नु भन्नु पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त पानी आफूलाई चाहिने बाहेक सार्वजनिक प्रयोगका लागि बन्देज गर्न पाइने छैन । पानीको प्रयोग देहायको क्रममा गर्नु पर्नेछ:

(क) खानेपानीको रूपमा उपयोग गर्न ।

(ख) सिंचाइका लागि उपयोग गर्न ।

(३) निजी जग्गा समेतमा रहेको ढुङ्गा, बालुवा तथा अन्य खनिजजन्य प्राकृतिक स्रोत गाउँपालिकाको अनुमति बेगर कसैले पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्न पाउने छैन ।

१२. जथाभावी पार्किङ गर्न हर्न बजाउन र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउन नहुने: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको स्थानमा बाहेक पार्किङ गर्न पाइने छैन ।

(२) नयाँ बन्ने व्यवसायिक सपिड मल तथा होटल आदि व्यवसायीहरूले सडकको क्षेत्राधिकार बाहिर पार्किङ गराउने गरी भूमिगत पार्किङ स्थल वा अन्य पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

(३) गाउँपालिकाले आवश्यकता हेरी भइरहेका होटल तथा व्यवसायहरूलाई भुईँ तला वा अन्यत्र निजी जग्गामा पार्किङको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) गाउँपालिकाले सशुल्क पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

- (५) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हर्न बजाउन पाइने छैन ।
- (६) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रेसर हर्न निषेध गरिएको छ ।
- (७) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी साधन चलाउन पाइने छैन ।

१३.सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न नपाइने: (१) कसैले पनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न पाउने छैन ।

(२) धूमपान उपलब्ध गराउने व्यवसायीले सो कार्यका लागि अरुलाई असर नपर्ने गरी अलग्गै धूमपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

(३) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको स्थल र समय भन्दा बाहेक अन्यत्र र अन्य समयमा मदिराजन्य सामग्रीको विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ ।

१४.जथाभावी विज्ञापनजन्य साइनबोर्ड र सामग्री राख्न नपाइने: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको मापदण्ड बाहिर रही जथाभावी विज्ञापन जन्य साइनबोर्ड र सामग्री राख्न पाइने छैन ।

(२) विज्ञापन जन्य साइनबोर्ड, फ्लेक्स प्रिन्ट, डिस्प्ले बोर्ड वा अन्य विज्ञापनजन्य सामग्री राख्नु पर्दा वढीमा आफ्नो सटरको वारपार र बढीमा दुई फिट चौडाई भएको राख्न सकिने छ ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएको भन्दा ठुलो साइजको विज्ञापनजन्य सामग्री राख्नु पर्ने पर्याप्त कारण भएमा गाउँपालिकाको अनुमति लिई आवश्यक शुल्क तिरेर राख्न सकिने छ ।

१५.जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि व्यवस्था: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएको मापदण्ड बाहिर रही जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

(क) सानीभेरी गाउँपालिका भित्र गरिने जग्गाहरुको प्लटिङ कार्य सानीभेरी गाउँपालिकाको सिफारिस तथा सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र निर्धारण समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णय अनुसार सानीभेरी गाउँपालिका भू-उपयोग कार्यविधि, २०७९ बमोजिम मात्र हुने र त्यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयहरु, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयलाई यस सम्बन्धि कार्यहरु सानीभेरी गाउँपालिकाको अनुमति बेगर नगर्न हुन पत्राचार गरिनेछ ।

(ख) व्यक्तिगत जग्गा प्लटिङ गर्दा एक व्यक्तिको मात्र भोग अधिकार भएमा ड्रईड डिजाईन तथा गाउँपालिकाको सडक मापदण्ड निर्धारण कार्यविधिमा रहि निवेदकले निवेदन पेश गरेपछि गाउँपालिकाबाट ड्रईड तथा डिजाईन स्वीकृत गरी जग्गामा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने अनुमति दिने र उक्त पूर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार भए नभएको गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र राजस्व

लिई जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न स्वीकृतको लागि सिफारिस दिईनेछ ।

(ग) एक भन्दा बढि व्यक्तिहरुको जग्गा प्लटिङ गर्दा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी जग्गामा भौतिक पूर्वाधारहरु जस्ता सडक तथा ढल सहित स्पष्ट देखिने ड्रईड तथा डिजाईन स्वीकृत गरी जग्गाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिईनेछ र उक्त पूर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार भए नभएको गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई सकेपछि मात्र राजस्व लीई जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न स्वीकृतका लागि सिफारिस गरिनेछ ।

(घ) दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्लटिङ सम्बन्धि कार्य गर्न नेपाल सरकार नापी विभागको प्राविधिक सर्कुलर तथा राजपत्रमा प्रकाशित हुने र गाउँपालिकाहरुलाई गरिएका परिपत्र अनुसार अगाडी बढाइनेछ भने कार्यविधिमा प्लटिङ सम्बन्धि जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि नापी विभागले प्लटिङ कार्य खोले पश्चात परिपत्र अनुसार मात्र लागु गराईने छ ।

(ङ) नयाँ बन्ने बाटोहरु तथा दफा ३ को उपदफा (६) को ढाँचामा सडक तथा बाटोहरुमा सवारी साधन प्रवेश गर्न कम्तिमा जियोमेट्रिक आवश्यकता पुरा हुने गरि निर्माण गराइनेछ । र दुर्घटना नहुने गरि सडकहरुको कर्भ सेटिङ अनिवार्य गराउनु पर्छ ।

१६. सडकबाट घर टहरा खोका छाप्रा सम्मको दुरी: (१) दफा ३ को उपदफा (६) को ढाँचामा समावेश हुने सडकहरुको अधिकार क्षेत्र किनारबाट न्यूनतम एक मिटर देखि १.५ मिटर टाढा पक्की संरचना निर्माण गर्नु पर्नेछ भने खोका छाप्रा र कच्ची संरचनाहरुको हकमा सडक किनारबाट १ मिटर टाढा अनुवार्य हुनु पर्नेछ ।

तर औद्योगिक भवन तथा व्यवसायिक भवनहरुको हकमा सडक अधिकार क्षेत्रबाट भवनको चारै तिर १.५ मिटर हुने गरि न्यूनतम मापदण्ड पालना गराईनेछ । साथै त्यस्ता व्यवसायिक भवनहरुले पार्किङको व्यवस्था समेत गराउनु पर्छ ।

(क) दफा ३ को उपदफा (६) को ढाँचामा समावेश हुने सडकहरुको अधिकार क्षेत्र भित्र बिजुली पोल, टेलिफोन पोल, गाईगोरु तथा भेडाबाखा बाँधन, दाउरा, बालुवा, गिट्टी, ईट्टा तथा वेचविखनको लागि राखेका पसलका सामग्रीहरु सडक अधिकार क्षेत्र भित्र राखेमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रुपैया सम्म सम्बन्धित सरोकारवाला, संस्था तथा व्यक्तिलाई जरिवाना गरिने छ ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित कुरा नमानि पहिलो जरिवानाबाट पनि टेराटेर गरेमा दोस्रो पटकका लागि दश हजार रुपैया जरिवाना र सम्पूर्ण सामानहरु जफत गरी नियमानुसार अन्य कारवाही गराईनेछ ।

(ग) यस कार्यविधि अनुसार काम गर्न फिल्डमा खटिएको डोजरलाई अर्थात कुनै फरक समयमा कामको सिलसिलामा फिल्डमा खटिएका कर्मचारीलाई कसैले गालि गलौज, कुटपिट, समाग्री तोडफोड, समाग्री जफत गर्ने कार्य तथा सवारी साधनमा क्षेति पुर्याएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा समुहलाई साधनहरु काम नलाग्ने गरि तोडफोड गरेको भए नयाँ खरिद गराई माग्ने, आंशिक क्षेति भए मर्मत गराई माग्ने र त्यस्तो कार्य गरेबाफत दश हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैया सम्म थप जरिवानाका साथै नियमानुसार थप कानूनी कारवाही समेत गराईनेछ ।

परिच्छेद ३

कसुर र दण्ड सजाय

१७. कसुर र दण्ड सजाय: (१) यस कार्यविधि बमोजिमको सडक मापदण्ड र गाउँपालिकाबाट स्वीकृत नक्साभन्दा फरक गरी तला, छत, भर्थाड, बलेनी, सटर आदि समेतका संरचना निर्माण गरेमा त्यस्तो अनधिकृत निर्माणलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत भत्काउन आदेश दिनेछ। आदेशलाई अटेर गरी नभत्काएको खण्डमा अध्यक्षले भत्काई हटाउन लागेको खर्चमा पच्चिस प्रतिशत थप गरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गराउनेछ।

(२) मूल सडकबाट शाखा सडकतर्फ व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिले कुनै संरचना निर्माणगर्दा वा बाटो खोल्दा सडक र खोला, खोल्सी तथा नाला अवरुद्ध हुने गरी काम गर्न पाईने छैन। यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिलाई सुधार गर्न आदेश दिन सक्नेछ। त्यस्तो आदेशको पालना भएको पाइएमा अध्यक्षले मर्मत सुधार गर्दा लाग्ने खर्च र सो खर्चको थप पच्चिस प्रतिशत जरिवाना सम्बन्धित व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिबाट असुल उपर गराउनेछ।

(३) गाउँपालिकाको स्वीकृत बेगर सार्वजनिक स्थल, सडकको दाँयाबाँया कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन। त्यसरी निर्माण गरेमा त्यस्तो निर्माण भएको संरचनालाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत भत्काउन आदेश दिनेछ। आदेशलाई अटेर गरी नभत्काएको खण्डमा गाउँपालिकाले हटाउने छ र हटाउन लागेको खर्चको थप पच्चिस प्रतिशत जरिवाना सहित सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ।

(४) कसैले पनि निजी जग्गा समेतको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानी वा खनिजजन्य सामग्री गाउँपालिकाको अनुमति बेगर व्यावसायिक प्रयोजनमा उत्खनन गरेको पाइएमा गाउँपालिकाले त्यस्तो सामग्री, खनजोत वा ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने साधन जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(५) गाउँपालिकाले तोकेको क्षेत्रबाहिर पार्किङ गर्नेलाई गाउँपालिकाले दुई सय रुपैयाँ देखि एक हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(६) अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हर्न बजाइएको पाइएमा गाउँपालिकाले एक सय रुपैयाँ देखि पाँच सय रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(७) कसैले प्रेशर हर्न बजाएको पाइएमा गाउँपालिकाले पाँच सय रुपैयाँ देखि एक हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरी प्रेशर हर्न जफत एवम् नष्ट गर्नेछ।

(८) कसैले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरेको पाइएमा गाउँपालिकाले पहिलो पटकलाई सम्झाउने बुझाउने, दोस्रो पटकलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र त्यसपछि पटकै पछि एक सय रुपैयाँ थप्दै जाने गरी जरिवाना गर्नेछ।

(९) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले दफा १४ मा तोकेको मापदण्ड प्रतिकूल विज्ञापनजन्य सामग्री राखेको पाइएमा गाउँपालिकाले हटाउन आदेश दिनेछ। दिएको आदेश अटेर गरेको पाइएमा गाउँपालिकाले त्यस्तो विज्ञापनजन्य सामग्री हटाउन लगाई हटाउन लागेको खर्च भराउनुका साथै बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(१०) यो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात कसैले दफा १४ मा तोकेको मापदण्ड बाहिर विज्ञापनजन्य सामग्री राखेको पाइएमा गाउँपालिकाले त्यस्तो विज्ञापनजन्य सामग्री हटाउन लगाई हटाउन लागेको खर्च भराउनुका साथै बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(११) दफा ९ को उपदफा (२) प्रतिकूल कसैले गाउँकार्यपालिकाको स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ गरेको पाइएमा तथा दफा १५ विपरित कार्य गरेको पाइएमा गाउँपालिकाले एक लाख रुपैया देखि पाँच लाख सम्म जरिवाना गर्नुको साथै नक्सापासको कार्यलाई रोक लगाउन सक्नेछ।

(१२) दफा १० को उपदफा (२) प्रतिकूल कसैले कार्यालयको अनुमति नलिई पक्की सडक र ग्राभेल सडकको दायाँ बायाँ घडेरी निर्माण गर्न वा अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि जग्गाखारेको वा सम्प्राप्त गरेको पाइएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसरी खनेर थुप्रिएको ढुङ्गामाटो हटाउन लगाई पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यसरी दिईएको आदेश बमोजिम खनेर थुप्रिएको ढुङ्गामाटो हटाएको नपाइएमा गाउँपालिकाले हटाउन लगाई लागेको खर्चमा पच्चीस प्रतिशत थप गरी सो समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गराउने छ।

परिच्छेद ४

विविध

१८. गाउँपालिकाले निर्माण गरेका सबै प्रकारका सडकहरु र राष्ट्रिय राजमार्गमा व्यक्ति वा संघ वा संस्थाहरुले कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा यस कार्यविधिमा व्यवस्था भएको फासला बाहेक दायाँबायाँ छज्जा राख्न चाहेमा छज्जा बराबरको थप फासला छोडनु पर्नेछ।

१९. गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सडकहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार विस्तार र स्तरोन्नति तथा खोल्सा-खोल्सी राजकुलो एवं कुलोको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

२०. परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका चलनचल्तीमा रहेका तर नापी नक्सामा उल्लेख नभएका बाटा तथा गोरेटोहरुलाई औचित्यताका आधारमा गाउँपालिकाले कायम गराउनसक्ने छ।

२१. अधिकार प्रत्योजन: यस कार्यविधिमा छुट भएका सडक, गल्ली वा कुलाका सम्बन्धमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी क्षेत्रधिकार तथा फासला तोक्न सक्नेछ ।

२२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: (१) यस कार्यविधिमा उल्लेख भएका विषयहरुमा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित नेपाल सरकारको कानून बमोजिम हुनेछ।

२३ . खारेजी र बचाउ: (१) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि कार्यपालिकाबाट छुट्टै मापदण्ड नबनेसम्मका लागि यसै कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार सँग यो कार्यविधि वाझिएको हकमा स्वतः अमान्य भई बदर हुनेछ। अन्यको हकमा यसै कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

सानेभरी गाउँपालिका

अनुसूचि १

ऐनको दफा ६ उपदफा २ बमोजिम

साबिक सडक हरुको नामाकरण,सडकको चौडाई,सडकको क्षेत्राधीकार

पालिका स्तरीय सडक तर्फ								
क्र स	वडा नं.	सुरु बिन्दु	अन्तिम बिन्दु	सडकको नामाकरण	सडकको चौडाई	सडकको क्षेत्राधीका र	सेटब्याक आवासिय प्रयोजनका लागि	ब्यापारिक प्रयोजनका लागि फासला (सेटब्याक)
१	३	नायाखोला	ज्यामिरे दुदियापाखा	रिम्ना गाराघाट क्षेत्रीय सडक	संघिय र प्रदेश मापदण्ड बमोजिम हुने छ	१५/१५ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२	३	पेदी	भेरीखोला	झुल्नेटा अर्मा पेदी घापागार क्षेत्रीय सडक		१५/१५ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३	४	रिम्ना	नायखोला	रिम्ना गाराघाट क्षेत्रिय सडक		१५/१५ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
४	६	भेरीखोला	पाथिहाल्ना	झुल्नेटा अर्मा पेदी सल्लीचौर घापागार लदुवा डोल्पा क्षेत्रिय सडक खण्ड		१५/१५ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

५	८	चौरबजार	जोगिननेटा	चौरबजार वडा कार्यालय विप्पे डलसिङ्गे कालिका लामाडाँडा जोगिनेटा कृषि सडक	७ मिटर	६/६ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
६	१०	सिपालखोला	घरेली	सिपालखोला घरेली सडक	७ मिटर	६/६ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
७	१०	घरेली	तिमिले	घरेली तिमिले सडक	७ मिटर	६/६ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
८	११	सिम्ली- काफलबोट	नुवाकोट	सिम्ली-काफलबोट-बागखोर-नुवाकोट क्षेत्रीय सडक	संघिय र प्रदेश मापदण्ड बमोजिम	१५/१५	१.५/१.५	२/२
वडा स्तरिय सडक तर्फ								
क्र स	वडा न	सुरु बिन्दु	अन्तिम बिन्दु	सडकको नामाकरण	सडकको चौडाई	सडकको क्षेत्राधी कार	सेटब्याकआवा सिय प्रयोजनका लागि	ब्यापारिक प्रयोजन का लागि फासला (सेटब्या क)
१	१	चाईनाबगर	जंगलगाउँ	चाईनाबगर जंगलगाउँ कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२	१	नेटाडाँडा	बुकिचौर	नेटाडाँडा पकैया बुकिचौर कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

३	१	रजेला	पाखापानी	रजेला पाखापानी कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
४	१	बाउनीखेत	कामीगाउँ	बाउनीखेत कल्लेरी कामीगाउँ कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
५	२	गिठाकोट जिउला	परियार टोल	गिठाकोट जिउला परियार टोल कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
६	२	गिठाकोट जिउला	बसनडाडा पाथिहाल्ना	गिठाकोट जिउला बसनडाडा पाथिहाल्ना कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
७	२	धैरेनी	शिलाखानी	धैरेनी शिलाखानी कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
८	३	झिनचौर	कमैदे	झिनचौर भलाचौर तिमिले कमैदे	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
९	३	थानचोक	गुमाखोला सिमतारा	श्रीचौर गुमाखोला कोट	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१०	३	बल्याखर्क	गोलडाँडा	बल्याखर्क खन्नेबोट गोलडाँडा	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
११	३	गोलडाँडा	खाराखाली	गोलडाँडा चिउरेखाली खाराखाली	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१२	३	घामिडाँडा	अध्याचौर	घामिडाँडा डाँडा अध्याचौर	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१३	३	तुसारे	झोलुङ्गे पुल	तुसारे झोलुङ्गे पुल	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

१४	३	टाकुरी	पिरेतरा	टाकुरी जिउला पिरेतरा	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१५	३	सिम	जराचौर	सिम जराचौर	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१६	३	ज्यामिरे	दमार	ज्यामिरेगाउँ खालीदमार	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१७	४	सर्पाचौर	राम्री	सर्पाचौर चाखिलमेला राम्री कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१८	४	नायखोला	टुरा बाधापानी	नायखोला गाउँबारी टुरा बाधापानी कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१९	५	बल्लेबास	मेलचौर	मुरिगाड बल्लेबास मेलचौर कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२०	५	दहनेटा	हाँसु	मग्मा दुली दहनेटा मेलचौर घिउदुङ्गा किलघुटै घापागार हाँसु कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२१	६	मुरिगाड	मेलचौर	मुरिगाड बल्लेबास मेलचौर कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२२	६	मुरिगाड	कोटगाउँ	मुरिगाड कोटगाउँ कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२३	७	सहरे जिउला	चौखे	सहरे जिउला चौखे कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

२४	७	सहरे खोला	चौखे	सहरे खोलाचौखे कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२५	७	फुक्रु जिउला	टुनिगैरा	फुक्रु जिउला पाखेरोल टुनिगैरा कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२६	८	भण्डारीपाखा	वडा कार्यालय	भण्डारीपाखा टाकुरा हुसुखोला कृषि सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२७	९	पनेलचौर	टोट्के	सिम्ली-मगरराइजा -टोट्के	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२८	९	स्याली बोट	काँडा	स्याली बोट उदिनढुङ्गा घरेली काँडा सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२९	९	सिस्ने खोला	कामीडेरा	सिस्ने खोला-डाँडा-कामीडेरा सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

३०	९	ओलीडेरा	चौर	ओलिडेरा —खामोहाले-चौर	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३१	९	तडा	सालडाँडा	तडा सालडाँडा कृषीसडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३२	९	गोरमारे	घर्तीटाकुरा	गोरमारे -घर्तीटाकुरा	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३३	९	हासिवाड खोला	खातिकाँडा	हासिवाड खोला-लाखुरिबोट खातिकाँडा	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३४	९	टोट्के पानी	माथील्लो छेलोहात्रे	टोट्के पानी -माथील्लो छेलोहात्रे सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३५	१०	इजर	तिमिले	इजर दात्रेखोला तिमिले सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

३६	१०	तिमिले	सार्किमारे	तिमिले चिन्तु सार्किमारे पेदिखोला सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३७	१०	काफलबोट	घन्ठाना	काफलबोट डाँडाअर्मा घन्ठाना सडक	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३८	११	काफलबोट	टिमुर् बोट	काफलबोट-टिमुर् बोट-अर्माडाँडा	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
७९	११	जुम्लेपोखरी	बागखोर	जुम्ले पोखरी-सानालेख-ठुलालेख-लगनचौर-बागखोर	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
८०	११	जुम्लेपोखरी	बागखोर	काँडा-गाउँ खर्क-बागखोर	६ मिटर	४/४ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

टोल स्तरिय सडक तर्फ								
क्र स	वडा न	सुरु बिन्दु	अन्तिम बिन्दु	सडकको नामाकरण	सडकको चौडाई	सडकको क्षेत्राधीकार	सेटब्याकआवासिय प्रयोजनका लागि	ब्यापारिक प्रयोजनका लागि फासला (सेटब्याक)
१	४	सर्पाचौर	पाखापानी	सर्पाचौर गोलचौर पाखापानी सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२	४	मुरेखोला	बलिबाड	मुरेखोला बलिबाड सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
३	४	पाखापानी	इजर	पाखापानी इजर सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
४	४	चन्डेरा	कुट्टिटोल	चन्डेरा कुट्टिटोल सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
५	४	घोरामारे	गोलचौर	घोरामारे गोलचौर सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
६	४	सर्पाचौर	पाखापानी	सर्पाचौर गोलचौर पाखापानी सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
७	५	मेलचौर	धनेखोला	मेलचौर धनेखोला कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

८	८	अपदारी	सिमपानी	अपदारी दलित टोल सिमपानी कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
९	८	मचाईने खोला	किम्मुटाकुरा	मचाईने खोला किम्मुटाकुरा कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१०	८	झुलेभिर	चिन्तु	झुलेभिर सानालेख विष्पे चिन्तु कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
११	८	कोलबोट	सिबाल	कोल बोट सिबालधारा सिबाल कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१२	७	पानी डाँडाँ	जनचाहना आ वि	पानी डाँडाँ जनचाहना कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१३	७	सिरौला	काप्रे टुनिगैरा	सिरौला काप्रे टुनिगैरा कृषि सडक	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१४	१०	चिन्तु झारमारे	मेलपोखरी	चिन्तु झारमारे मेलपोखरी	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१५	११	बुदेशिम-	डाँडा अर्मा	बुदेशिम- डाँडा अर्मा	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१६	११	काफलबोट	आरुबोट	काफलबोट- आरुबोट	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१७	११	पाथीहाल्ना	सानाजगर	पाथीहाल्ना- सानाजगर	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
१८	११	जुम्लेपोखरी	कोलडाँडा	जुम्लेपोखरी-कोलडाँडा	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

१९	११	टिमुर्बोट	पोखरा	टिमुर्बोट-पोखरा	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर
२०	११	खालिखोला	बागखोर	खालिखोला शिलपाखा-बागखोर	४ मि.	३/३ मिटर	१.५/१.५ मिटर	२/२ मिटर

गोरेटो बाटो तर्फ									
क्र स	वडा न	सुरु बिन्दु	अन्तिम बिन्दु	सडकको नामाकरण	साविक सडकको चौडाई	हालका यम गरण को सडक को चौडाई	सडक को क्षेत्राधी कार	सेटव्याकआ वासिय प्रयोजनका लागि	व्यापारि क प्रयोजन का लागि फासला (सेट व्याक)
१	१	चाईनाबगर	बुकिचौर	चाईनाबगर जंगलगाउँ बुकिचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२	१	जंगलगाउँ	पक्रैया	जंगलगाउँ पक्रैया गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३	१	जंगलगाउँ	बसनडाडा	जंगलगाउँ बसनडाडा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४	१	चाईनाबगर थगली	पक्रैया खडका टोल	चाईनाबगर थगली पक्रैया खडकाटोल गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

५	१	पकैया	बुकिचौर	पकैया बुकिचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६	१	पकैया खडका टोल	कामीगाउँ	पकैया खडका टोल कामीगाउँ भण्डारवन गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७	१	रिठापानी	शितल मावि	रिठापानी शितल मावि गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८	१	सोता	पकैया	सोता पकैया गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९	१	रजेला	पकैया	रजेला पकैया गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१०	१	बाउनिखेत	कामीगाउँ	बाउनिखेत कामीगाउँ गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
११	१	कामीगाउँ	बुकिचौर	कामीगाउँ बुकिचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२	१	जंगलगाउँ	टाउके लेख	जंगलगाउँ टाउकेलेख गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१३	१	बुकिचौर	टाउकेलेख	बुकिचौर टाउकेलेख गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१४	२	टुनिचौर	चार	टुनिचौर चार गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१५	२	फल्ले बगर	सउरखाली	फल्लेबगर सउरखाली गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

१६	२	गौजेटाकुरी	सउरखाली	गौजेटाकुरी सउरखाली गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१७	२	गिठाकोट जिउला	निगालीपोख रा	गिठाकोट जिउला निगालीपोखरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१८	२	टुनीगैरा	दहपोखरा	टुनीगैरा दहपोखरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१९	२	घर्तिगाउँ	ठुलागैरा	घर्तिगाउँ ठुलागैरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२०	२	सिस्ने खोला	पुर्तिमकाँडा	सिस्नेखोला पुर्तिमकाँडा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२१	२	पुर्तिमकाँडा	साक्चा	पुर्तिमकाँडा साक्चा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२२	२	सिस्नेखोला	बसनडाँडा	सिस्नेखोला बसनडाँडा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२३	२	बसनडाडा	फारुला	बसनडाडा फारुला गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२४	२	बसनडाडा	जंगलगाउँ	बसनडाडा जंगलगाउँ गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२५	२	कल्लेघारी	पुर्तिमकाँडा खाली	कल्लेघारी पुर्तिमकाँडा खाली गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२६	२	तलीगाउँ	चार	तलीगाउँ चार गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

२७	२	पुरानागाउँ गोगनेरी	परियार टोल	पुराना गाउँ गोगनेरी परियार टोल गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२८	३	पेदी	चोत्रेकाँडा	पेदी गरायलागाउँ चोत्रेकाँडा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
२९	३	पुतलिबगर	गरायलागाँउ	पुतलिबगर जाँगेसल्ला गरायलागाँउ	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३०	३	दुबारी	गैराघर	दुबारी गैराघर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३१	३	दुबारी	घारी ओलडेरा	दुबारी घारी ओलडेरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३२	३	खडका डेरा	लामाकारे	खडका डेरा साउनेखोला लामाकारे गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३३	३	विसनडारी	घारी ओलडेरा	विसनडारी घारी ओलडेरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३४	३	टाकुरी	धनारी	टाकुरी धनारी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३५	३	ज्यामिरे	दमार	ज्यामिरेगाउँ दमार गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३६	३	ज्यामिरे	खाली	ज्यामिरेगाउँ खाली गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३७	३	खन्नेबोट	डाडाँपोखरी	खन्नेबोट घोर्लास डाडाँपोखरी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

३८	३	डाडाँपोखरी	तिमिलचौर	डाडाँपोखरी गैराखारा तिमिलचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
३९	३	गैराखारा	जुम्लेपोखरी	गैराखारा धैरेनीचौर जुम्लेपोखरी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४०	३	थाङनापोल्ने	मुलपानी	थाङनापोल्ने बेलारुख मुलपानी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४१	३	रातामुल	रातामाटागैरा	रातामुल घोर्लास रातामाटागैरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४२	३	साहुडेरा	अध्याचौर	साहुडेरा डाडाँ अध्याचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४३	४	बलिबाड	गाउँवारी	बलिबाड पाखापानी इजर गाउँवारी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४४	४	बलिबाड	खालचौर	बलिबाड पुरानागाउँ हुदै खालचौर खिरखिरे सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४५	४	राम्री	पेदा	राम्री देखी पेदा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४६	४	राम्री	रामडाडा	राम्री देखी रामडाडा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४७	४	भिरवाटा	कुट्टिटोल	भिरवाटा देखी कुट्टिटोल सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
४८	४	चाखिलमेला	टुरा	चाखिलमेला देखी टुरा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

४९	४	टुरा	बाधापानी	टुरा बाधापानी सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५०	४	लामाचौर	काउलेचौर	लामाचौर काउलेचौर सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५१	४	खिरखिरे	टाटिभिट्टा	खिरखिरे थानगौरा हुदै टाटिभिट्टा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५१	४	सिमखोला	बलिबाड	सिमखोला चोरपानी बलिबाड	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५२	५	रखोला	गोलचौर	रखोला सवरखाली किलघुटै खाली गोलचौर गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५३	५	किलघुटै	धनेखोला	किलघुटै सिलटाकुरी मेलचौर धनेखोला गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५४	५	घिउदुङ्गा	धनेखोला	घिउदुङ्गा सिलटाकुरी बल्लेबास मेलचौर धनेखोला	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५५	५	घिउदुङ्गा	नेटा	घिउदुङ्गा माथिल्लो मेलचौर नेटा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५६	५	घिउदुङ्गा	मेलचौर	घिउदुङ्गा मेलचौर दहनेटा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५७	५	हाँसु मोड	पानीखोला	हाँसु मोड कोलटाकुरा पानीखोला गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
५८	५	हाँसु गाउँ	चच्चुखेल्ले	हाँसु गाउँ चच्चुखेल्ले गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

५९	५	पानीखोला	छहरा	पानीखोला गोगनपानी रखोला पाथिहाल्ना छहरा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६०	५	चुचुखेल्ले	बालहित आ वि	चुचुखेल्ले घोरनेटी बालहित आ वि सम्म गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६१	५	बेतेनी	घारीघर	बेतेनी देखि घारीघर सम्म गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६२	५	घापागार	हाँसु	घापागार देखि हाँसु सम्म गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६३	५	गुदुमडाँडा	लामपुजा	गुदुमडाँडा मेला लामपुजा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६४	५	खत्रीबारा	पाथिहाल्ना	खत्रीबारा भदाले पाल्लाभदाले रेउत टाकुरी कालफलारुख पाथिहाल्ना गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६५	५	घापागार	नदुवा	घापागार गोलचौर पोखरी नदुवा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६६	५	रिङ्ना	सक्नेरी	रिङ्ना गोलचौर लिरेकफलधारा ठुलोखोला तखरा सक्नेरी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६७	५	पेदाखोला	रखोला	पेदाखोला पुनबरा घट्टेतारा उदोखोला रखोला गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६८	६	पेदी	तल्लखर्क	रातापहर माङ्गेविसाउना कोटगाउँ घौसेनी तल्लखर्क	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
६९	६	विज्यापहर	वडा कार्यालय	विज्यापहर घौसेनी डाडडुङ्गे वडा कार्यालय	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

७०	६	वडा कार्यालय	कोटगाउँ	वडा कार्यालय डाडडुङ्गे सिरवाली कोटगाउँ	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७१	६	वडा कार्यालय	बसेनी	वडा कार्यालय बसेनी सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७२	६	सल्लीचौर	सल्लेरी	सल्लीचौर सल्लेरी गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७३	६	सल्लीचौर	पाथिहाल्ना	सल्लीचौर तल्लसिंह लिसेनीखोला द्वारा खकसेनी रिङ्नाखोला छहरा पाथिहाल्ना गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७४	६	मार्दोल	चिन्तु	मार्दोल देखि धाद्ले विष्पे चिन्तु सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७५	६	कोट गाउँ	जुम्लेपोखरी	कोटगाँउ घौसेनी चौवर तल्ला छहरा माथिल्लो छहरा जुम्लेपोखरी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७६	७	सिस्नेरी	लाखुरिबोट	सिस्नेरी-काप्रे-लाखुरिबोट गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७७	७	पाखेरोल	टुनिगैरा	पाखेरोल-ज्यामिनतरा-टुनिगैरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७८	७	बाख्रे	टुनिगैरा	बाख्रे-टुनिगैरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
७९	७	बोरागाँउ	जनचाहना आ वि	बोरागाँउ जनचाहना आ वि गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८०	७	सहरे जिउला	चौखे	सहरे जिउला -चौखे गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

८१	७	चन्द्रोदय आ वि	जनचाहना आ वि	चन्द्रोदय आ वि- जनचाहना आ वि गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८२	७	सहरेखोला	चौखे	सहरेखोला - चौखे गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८३	७	सानालेख	ठुलालेख	सानालेख-ठुलालेख गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८४	७	रोल	टुनिगैरा	रोल- टुनिगैरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८५	७	द्वारे	फुकुटाकुरा	द्वारे-फुकुटाकुरा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८६	७	द्वारे	लिगा	द्वारे-बागमारे-लिगा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८७	७	फुकु जिउला	लिगा	फुकु जिउला-लिगा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८८	७	सहरे खोला	पुनडाँडाँ	सहरे खोला-पुनडाँडाँ-लिगा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
८९	७	मालुबेला	लिगा	मालुबेला-पुनडाँडाँ-लिगा गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९०	७	रोल	जैधाने	रोल- जैधाने गोरेटो बाटो	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९२	८	चौरबजार	वडा कार्यालय	चौरबजार देखि वडा कार्यालय सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

९३	८	घारिघर	स्वास्थ्य कार्यालय	घारिघर देखि स्वास्थ्य कार्यालय सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९४	८	बागमारे	कालिका	बागमारे देखि किम्मुटाकुरा गाँउ कालिका सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९५	८	हुसुखोला प्रशिक्षालय	डलसिङ्गे	हुसुखोला प्रशिक्षालय देखि बागखोर खर्क कोलगारे डलसिङ्गे सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९६	८	सरस्वती आ वि	टाकुरा	सरस्वती आ वि देखि मैनेरी खोला टाकुरा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९७	८	पातल	ईजर	पातल दुवा देखि ईजर सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९८	८	मार्दोल	चिन्तु	मार्दोल देखि धाद्ले विष्पे चिन्तु सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
९९	८	लामाडाँडा	जोगिनेटा	लामाडाँडा देखि जोगिनेटा सम्म	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१००	९	हाँसिवाड	टोट्के	हाँसिवाड खातिकाँडा टोट्के	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१०१	९	पेदा	घर्ती टाकुरा	पेदा मगराङ्जा घर्ती टाकुरा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१०२	९	सुलिहाले	जुम्लेपोखरी	सुलिहाले कुट्टी —जुमाल डेरा जुम्लेपोखरी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

૧૦ ૩	૯	સિમ્લી	ઘડેરી	સિમ્લી સિમલ ટાકુરા ઉદિન ઢુઙ્ગા ઘડેરી	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૪	૯	પનેલચૌર	ઉદિન ઢુઙ્ગા	પનેલચૌર ડાંડા ઉદિન ઢુઙ્ગા	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૫	૯	સાડ ડેરા	બગર	સાડડેરા બગર ચૌર સ્યાલી બોટ ઈજર ગરેના બગર	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૬	૯	દેડતાથાન	લાખૂરીબોટ	દેડતાથાન જુમલ ડેરા મગરાડ્જા લાખૂરિબોટ	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૭	૧૦	અસન્ડારા	દયા	અસન્ડાડા ડાડાઅર્મા ભેરી દહ ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૮	૧૦	ઘરેલી	જુમ્લેપોખરી	ઘરેલી સાર્કિમારે બુગેરી જુમ્લેપોખરી ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૦ ૯	૧૦	ઘનઠાના	દાબ્રેખોલા	ઘનઠાના દાબ્રેખોલા ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૧ ૦	૧૦	ઘનઠાના	અમલાટાકુરા	ઘનઠાના અમલાટાકુરા તિમિલે ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૧ ૧	૧૦	ઘનઠાના	જોગીનેટા	ઘનઠાના ચિન્તુ કરેલીગૈરા જોગીનેટા ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૧ ૨	૧૦	બુદેસિમ	સાર્કિમારે	બુદેસિમ ડાડાઅર્મા ઘોપ્ટેખોલા સાર્કિમારે	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		
૧૧ ૪	૧૦	ઘનઠાના	બુગેરી	ઘનઠાના ચૌરીલા બુગેરી ગોરેટો બાટો	૧.૫મિટર	૨ મિટર	૨/૨ મિટર		

११ ५	१०	थाङनेखोला	पोखरा	थाङनेखोला गरगरे पोखरा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
११ ६	११	मुलकोधारा	पातिहाल्ना	मुलकोधारा डाँडा पातीहाल्ना	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
११ ७	११	धनरा	ईरचौर	धनरा-ईरचौर	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
११ ८	११	बुदेसिम -ठुला जगर	ठुला जगर	बुदेसिम -ठुला जगर	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
११ ९	११	अम्नेडाँडा	पधेरी	अम्नेडाँडा-पधेरी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ०	११	टिमुरबोट	ठुलाजगर	टिमुरबोट-ईरचौर-सानाजगर-ठुलाजगर	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ १	११	पँधेरीखोला पोखरी	पोखरी		१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ २	११	काउर चिरे	तल्लोपानी	काउर चिरे-गाउवारी- तल्लोपानी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ३	११	गाउवारी	लकुडाँडा	गाउवारी पारीवन गतेरी लकुडाँडा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ४	११	खालीखोला	खर्क काँडा गाउँ	खालीखोला लकुडाँडा-सान्नेले खर्क काँडा गाउँ	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ६	११	काफलबोट	लगनचौर	काफलबोट-दुव्लावाड-लकुडाँडा-शिलपाखा-लगनचौर	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

१२ ६	११	बगर	डाँडामाथी	बगर -डाँडामाथी डाँडा खोरीया	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ७	११	रोकाडेरा	ठूलालेख	रोकाडेरा-खर्क डाँडा घुएलीगैरा-सान्नाले खर्क ठूलालेख	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ८	११	पेदा	कोलडाँडा	पेदा कोलडाँडा-जुम्ले पोखरी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१२ ९	११	कालेरह	काँडा गाउँ	कालेरह -घुसकोट-खर्कडाँडा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१३ ०	११	पेदा	सानालेख	पेदा-सानालेख	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१३ १	११	खालीखोला	गाउवारी	खालीखोला- गाउवारी	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१३ २	११	खालीखोला	लकुडाँडा	खालीखोला लकुडाँडा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		
१३ ३	११	काफलबोट	तजेरा	भुएलीगैरा	१.५मिटर	२ मिटर	२/२ मिटर		

पर्यटकिय सडक तथा बाटो

क्र स	वडा न	सुरु बिन्दु	अन्तिम बिन्दु	सडकको नामाकरण	साबिक सडकको चौडाई	हाल कायम गरिएको सडकको चौडाई	सडकको क्षेत्राधीकार	सेटब्याकआवासिय प्रयोजनका लागि	ब्यापारिक प्रयोजनका लागि फासला (सेटब्याक)
१	१	बुकिचौर	मालिका	बुकिचौर मालिका पर्यटकिय बाटो	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
२	३	थानचोक	मौराखारा	थानचौक तिमिले कर्मदे चेत्रीओराल मौराखारा	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
३	५	पुरु	मौराखारा	पुरु भैसावस्ने छेलोहान्ने कोटखाली मौराखारा गोरटो बाटो	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
४	५	माझघर	मौराखारा	माझघर घारीघर मौराखारा सम्म गोरटो बाटो	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
५	६	कोट गाउँ	मौराखारा	कोटगाँ बजेनी बयलडारा मौराखारा	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
६	७	पोखरिडाँडाँ	लिगा	पोखरिडाँडाँ रोल लिगा पर्यटकिय मार्ग	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
७	७	फुक्रु जिउला	हुस्खोला	फुक्रु जिउला बागमारे हुस्खोला पर्यटकिय मार्ग	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर

८	४	रिम्ना	मौराखारा	रिम्ना गाउँवारी टुरा बाधापानी माझखर्क मौराखारा	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
९	४	रिम्ना	मौराखारा	रिम्ना चाखिलमेला राप्ती नौलाखर्क मौराखारा	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर
१०	११	टिमुरबोट	दया गुफा	टिमुरबोट-सानाजगर- ठुलोजगर-दयागुफा	१.५ मिटर	४ मिटर	३/३ मिटर	१.५/१.५मिटर	२/२मिटर

सानेभरी गाउँपालिका

आज्ञाले
दिपक बुढाथोकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत